



**Einbauteile & Zubehör  
für Whirlpools**

[www.pools.de](http://www.pools.de)



RivieraPool



Rengers Kunststoffe

## Vertrieb

### RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH Klößnerstraße 2 D-49744 Geeste-Dalum

Geschäftsführer: Gisela Rengers, Josef Rengers, Guido Rengers  
Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB 120053

**Programm:** Fertigschwimmbäder, Whirlpools, Portable Spas, Pooltechnik, Gegenschwimmanlagen

## Ihre Gesprächspartner

<b>Verkauf Export:</b>	Wolfgang Nuffer + 49 5937 66	- 35
	Christian Hüsken	- 77
<b>Verkauf Inland:</b>	Ernst Eckhardt	- 33
	Sergej Basenius	- 30
	Jens Pastuschek	- 78
	Melanie Bültel	- 50
<b>Fracht-Disposition:</b>	Christian Biemann	- 15
<b>Buchhaltung:</b>	Jürgen Töbermann	- 22
	Andrea Volbers	- 72
<b>Marketingservice:</b>	Uwe Rengers	- 39
	Anke Glüpker	- 34
<b>Kundenservice:</b>	Heinz Menke (Elektro- u. Anlagenteile)	- 67
	Klaus Wahmes (GFK- und Acrylbecken)	- 44
	Robert Haßelkuß (Whirlpool/Technikmontage)	- 47
	Reinhard Schnöing (Whirlpool/Endkontrolle/ Rücksendungen)	- 17

## Produktion:

### Rengers Kunststoffverarbeitungs GmbH & Co. KG Industriestraße 1 D-49744 Geeste-Dalum

Geschäftsführer: Peter Rengers

**Herstellungsprogramm:** Formteile aus Polyester, Acrylglas und PU-Schaum für Bädertechnik, Landwirtschaft und Technik

**Das Whirlpool-Zubehör von RivieraPool, also Einbauteile und Massageanlagen, wird in Übereinstimmung mit den Entwicklungen auf dem deutschen Sanitär-Markt aus den hochwertigen Werkstoffen Bronze, Rotguss und Messing hergestellt.**

**Das komplette Programm, einheitlich in Design und Ausführung, ist nach System miteinander kombinierbar. Die poolseitigen Oberflächen sind in vielen aktuellen Ausführungen lieferbar.**

## Die Wandeinbauteile

Alle Wandeinbauteile bestehen aus zwei Komponenten, dem Grundelement und dem oberflächenvergüteten Vorderteil.

Alle Grundelemente sind aus Rotguss oder Bronze gegossen und zum Korrosionsschutz vernickelt. Sie enthalten auch den kompletten Befestigungs- und Dichtungssatz.

Alle poolseitigen Vorderteile sind aus Rotguss oder Messing und mit Oberflächenvergütungen in ganz unterschiedlichen Ausführungen versehen.

Diese aufwändige Konstruktion bringt folgende Vorteile:

- a) Die Vorderteile können problemlos ausgetauscht werden, ohne dass das Grundelement, das ja mit den Rohrleitung fest verbunden ist, gelöst oder ausgetauscht werden muss.

Das ist dann wichtig und von Vorteil, wenn sich der Kundengeschmack geändert hat und eine andere Ausführung gewünscht wird. Oder wenn nach Jahren eine Renovierung des Pools mit Erneuerung der Vorderteile gewünscht wird. Oder aber, wenn ein Teil schadhaft geworden ist.

Der Austausch ist zwar bei den meisten Teilen nur mit Hilfe eines Schraubenziehers möglich, aber von jedem Kunden selbst und ohne kostenträchtigen Monteureinsatz zu erledigen.

- b) Die Vorderteile können erst bei Inbetriebnahme, also nach der beschädigungsträchtigen Rohbauphase, montiert werden.

Das ist dann ratsam, wenn es sich um teure Oberflächenvergütungen, z.B. Gold, handelt.

## Die Massageanlagen

Alle Massageanlagen sind ausgestattet mit Airjetdüsen, Luftreglern, Sensortastern, Ansaugfittings, alles aus Rotguss oder Bronze, sowie einer sehr leise laufenden Hochleistungspumpe, außerdem mit den notwendigen Schaltkästen für die Fernbedienung, die bei Ausrüstungen mit mehreren Geräten (z. B. Jet + Whirl + Scheinwerfer) auch mit Mehrfachfunktion verfügbar sind.

Die Massageanlagen sollen in ihrer Leistung auf die Größe des Whirlpools abgestimmt sein, denn diese bestimmt den Abstand des Badegastes von den Düsen und seine Möglichkeit, diesen Abstand nach seinem Empfinden zu variieren.

Healthstream-Massageanlagen mit ihren größeren Pumpenleistungen sind für die größeren Whirlpools gedacht, die immer mit Wasser gefüllt bleiben, insbesondere die mit einem leistungssteigernden Gebläse ausgerüsteten Anlagen.

Vitajet-Massageanlagen sind dagegen für die kleineren Whirlwannen gedacht, die nach jedem Bad entleert werden. Sie sind für diesen Verwendungszweck zusätzlich ausgerüstet mit automatischer Restwasserentleerung und einer Wasserstands-sonde als Einschaltsperr.

## Die Oberflächenvergütungen

Standardmäßige Ausführungen:  
Rilsanbeschichtet in der Farbe weiß (RAL 9010)

Rilsan-Beschichtungen in Wunschfarben:  
Sonderfertigung ist in vielen Farben (z.B. rot) mit längerer Lieferzeit möglich. Bei gleichem Stückpreis berechnen wir folgenden Kostensatz pauschal, unabhängig von der Stückzahl:

Einbauteile (Rotguss, Bronze):	Euro 165,-
Ablaufgarnitur (Drehknopf, Ventil):	Euro 120,-

Auf Wunsch:  
Mit Nickel-Zinn beschichtet und poliert, ähnlich einer verchromten Oberfläche.

## Hinweise zur Verwendung

Wir raten zur rilsanierten Oberfläche, da diese fast völlig unempfindlich gegen Fehler in der Wasserpflege ist, insbesondere gegen Aufsatzung und starke Schwankungen im pH-Wert. Bei der im Schwimmbadbau bewährten Oberfläche Nickel-Zinn können Schäden dann nicht ausgeschlossen werden, wenn der gelegentlich notwendige Wasserwechsel nicht durchgeführt wird und dann eine zu hohe Aufsatzung eintritt.

# Einbauteile für Whirlwannen und Whirlpools

## Armaturen

Verkaufspreis in Euro  
inkl. 19 % MwSt.      ohne MwSt.

### Flachskimmer

Wd gerade - R 1 1/2"	B 4 101 0..	<b>255,-</b>	214,29
Wd 90° - R 1 1/2"	B 4 101 1..	<b>267,-</b>	224,37
Wd 90° - NW 42	B 4 101 2..	<b>267,-</b>	224,37

### Einlauf mit Lenkstrahldüse

Wd gerade - R 1 1/2"	B 4 104 0..	<b>152,-</b>	127,73
Wd 90° - R 1 1/2"	B 4 104 1..	<b>164,-</b>	137,82
Wd 90° - NW 42	B 4 104 2..	<b>164,-</b>	137,82

### Einlauf/Überlaufmuschel

Wd gerade - R 1 1/2"	B 4 133 0..	<b>165,-</b>	138,66
Wd 90° - R 1 1/2"	B 4 133 1..	<b>170,-</b>	142,86
Wd 90° - NW 4	B 4 133 2..	<b>170,-</b>	142,86

### Bodenablauf Ø 13

Wd 90° - R 1 1/2"	B 4 206 1..	<b>210,-</b>	176,47
-------------------	-------------	--------------	--------

## Unterwasserbeleuchtung

### Kleinscheinwerfer 50 W - 12 V

mit Thermoschutzschalter (GS), 5 m Kabel	B 4 122 18.	<b>350,-</b>	294,12
mit Thermoschutzschalter (GS), 10 m Kabel	B 4 122 19.	<b>425,-</b>	357,14
<b>Trenntrafo 50 VA für 1 Scheinwerfer</b>	B 4 123	<b>125,-</b>	105,04
<b>Trenntrafo 100 VA für 2 Scheinwerfer</b>	B 4 124	<b>165,-</b>	138,66
<b>Halogen-Ersatzlampe 50 W - 12 V</b>	B 4 125 500	<b>21,-</b>	17,65

## Ansaugfittings mit haarfangsicherem Abdecksieb

### Ansaugfitting Ø 130

Wd gerade - R 1 1/2"	B 4 205 0..	<b>142,-</b>	119,33
Wd 90° - R 1 1/2"	B 4 205 1..	<b>149,-</b>	125,21
Wd 90° - NW 42	B 4 205 2..	<b>149,-</b>	125,21

### Ansaugfitting Ø 130

Wd gerade - R 2"	B 4 230 0..	<b>196,-</b>	164,71
------------------	-------------	--------------	--------

<b>Ansaugfitting Ø 200</b>	<b>Wd gerade - R 2"</b>	B 4 230 20.	<b>260,-</b>	218,49
----------------------------	-------------------------	-------------	--------------	--------

## Einlauffittings mit Verteilerklappe aus Rotguss

<b>Bodeneinlauf Ø 130</b>	<b>Wd 90° - R 1 1/2"</b>	B 4 106 1..	<b>225,-</b>	189,08
<b>Bodeneinlauf Ø 130</b>	<b>Wd gerade - R 2"</b>	B 4 130 0..	<b>210,-</b>	176,47
<b>Bodeneinlauf Ø 180</b>	<b>Wd gerade - R 2 1/2"</b>	B 4 131 0..	<b>382,-</b>	321,01
<b>Bodeneinlauf Ø 250</b>	<b>Wd gerade - d 110 PVC</b>	B 4 132 0..	<b>517,-</b>	434,45

## Massagearmaturen

<b>Minijet 19 - Airmixdüse</b>	B 4 143 1..	<b>225,-</b>	189,08
<b>Superjet 19 - Airmixdüse</b>	B 4 140 0..	<b>225,-</b>	189,08
<b>Superjet 42 - Airmixdüse</b>	B 4 141 0..	<b>250,-</b>	210,08
<b>Betonwanddurchführung für Superjets</b>	B 4 154 000	<b>138,-</b>	115,97
<b>Luftregler 19</b>	B 4 155 0..	<b>120,-</b>	100,84
<b>Spezial-Massagedüse Ø 160 - R 2" i, gerade</b>	B 3 592 40.	<b>592,-</b>	497,48
<b>Spezial-Massagedüse Ø 160 - R 2" i, Winkel 90°</b>	B 3 592 50.	<b>633,-</b>	531,93

# Healthstream Massageanlagen

## Healthstream Massageanlagen für Whirlpools

Art.-Nr.

Verkaufspreis in Euro  
inkl. 19 % MwSt. ohne MwSt.

Preise komplett, aber ohne Fernschaltung - bitte extra anfordern.

<b>Healthstream 4-14 control</b>	<b>230 V - 1,0 kW</b>	B 4 970 02.	<b>2.560,-</b>	2.151,26
<b>Healthstream 4-22 control</b>	<b>230 V - 1,5 kW</b>	B 4 940 02	<b>2.805,-</b>	2.357,14
<b>Healthstream 4-22 blower</b>	<b>230 V - 1,5 kW</b>	B 4 942 02.	<b>3.275,-</b>	2.752,10
<b>Healthstream 6-22 control</b>	<b>230 V - 1,5 kW</b>	B 4 972 02.	<b>3.215,-</b>	2.701,68
<b>Healthstream 6-35 control</b>	<b>230 V - 1,5 kW</b>	B 4 960 02.	<b>3.475,-</b>	2.920,17
<b>Healthstream 6-35 blower</b>	<b>230 V - 1,5 kW</b>	B 4 961 02.	<b>4.410,-</b>	3.705,88
<b>Healthstream 8-35 control</b>	<b>400 V - 2,2 kW</b>	B 4 946 02.	<b>4.710,-</b>	3.957,98
<b>Healthstream 4-22 public</b>	<b>230 V - 1,5 kW</b>	B 4 964 02.	<b>2.950,-</b>	2.478,99
<b>Healthstream 6-35 public</b>	<b>230 V - 1,5 kW</b>	B 4 965 02.	<b>4.080,-</b>	3.428,57

## Massage-Einlaufsysteme

### Superjet 19 (Oberflächen ..00, ..01)

Zweifacheinlauf mit 1 Luftregler	B 4 810 0..	<b>755,-</b>	634,45
Vierfacheinlauf mit 1 Luftregler	B 4 830 0..	<b>1.400,-</b>	1.176,47
Sechsfacheinlauf mit 2 Luftreglern	B 4 836 0..	<b>2.130,-</b>	1.789,92

### Superjet 42 (Oberflächen ..00, ..01)

Vierfacheinlauf für Gelöseanschluss R 1 1/2"	B 4 840 0..	<b>1.560,-</b>	1.310,92
Sechsfacheinlauf für Geblöseanschluss R 1 1/2"	B 4 850 0..	<b>2.270,-</b>	1.907,56

### Minijet 19 Vierfacheinlauf mit 1 Luftregler (Oberflächen ..00, ..01)

B 4 820 0..	<b>1.240,-</b>	1.042,02
-------------	----------------	----------

### Minijet 19 Sechsfacheinlauf mit 2 Luftreglern (Oberflächen ..00, ..01)

B 4 860 0..	<b>1.855,-</b>	1.558,82
-------------	----------------	----------

### Minijet 19 Achtfacheinlauf mit 2 Luftreglern (Oberflächen ..00, ..01)

B 4 880 0..	<b>2.325,-</b>	1.953,78
-------------	----------------	----------

## Werkseitige Armaturen-Montage

Vormontage - Service	Art.-Nr.	Verkaufspreis in Euro	
		inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.
Einläufe mit Lenkstrahldüse, Überlaufmuschel, Ansaugfitting Ø 130, Kleinscheinwerfer, Sensor- oder PN-Taster, Luftregler	B 9 990 01	<b>20,-</b>	16,81
Flachskimmer	B 9 990 02	<b>28,-</b>	23,53
Bodenablauf Ø 130, Ansaugstutzen Ø 130, Bodeneinlauf Ø 130	B 9 990 03	<b>50,-</b>	42,02
Bodeneinläufe Ø 180 oder Ø 250	B 9 990 04	<b>83,-</b>	69,75
Exzenterablauf, Einlaufgarnitur mit 2 Düsen	B 9 990 05	<b>124,-</b>	104,20
Jetdüsen-Zweifach-Einläufe	B 9 990 06	<b>196,-</b>	164,71
Jetdüsen-Vierfach-Einläufe	B 9 990 07	<b>395,-</b>	331,93
Jetdüsen-Sechsfach-Einläufe	B 9 990 08	<b>595,-</b>	500,—
Jetdüsen-Achtfach- Einläufe	B 9 990 09	<b>788,-</b>	662,18
Vitajet 4 Vario ohne Schaltung	B 9 990 12	<b>428,-</b>	359,66
Healthstream 4-14	B 9 990 13	<b>415,-</b>	348,74
Healthstream 4-22	B 9 990 14	<b>440,-</b>	369,75
Healthstream 6-22 ohne Schaltung	B 9 990 15	<b>615,-</b>	516,81
Healthstream 6-35	B 9 990 16	<b>700,-</b>	588,24
Healthstream 8-35	B 9 990 17	<b>895,-</b>	752,10

### Bitte beachten:

Um den richtigen Einbau der Armaturen sicherzustellen, insbesondere der Exzenter-Ablaufgarnitur und der Mehrfacheinläufe, bestätigen wir alle Aufträge mit werkseitiger Armaturenmontage!

Bitte geben Sie entsprechende Nachricht an uns, wenn dies auf keinen Fall gewünscht wird.

Verwenden Sie für Ihre Bestellung bitte die Formulierungen der Brutto-Preisliste, auch der entsprechenden Mehrpreise - unsere Verkaufsabteilung schlüsselt diese Bestellungen nach Artikel-Nummern für die Auftragsbestätigungen und die Lieferscheine auf.

# Elektronische und pneumatische Fernschaltungen

## Elektronische LED-Fernschaltungen

Art.-Nr.

Verkaufspreis in Euro  
inkl. 19 % MwSt.      ohne MwSt.

mit Leuchtdioden-Anzeige

Schaltkasten:

200 x 150 x 75 mm, Schutzart IP 55,  
Betriebsspannung 230 V - 50/60 Hz, mit Anschlüssen  
für Wasserstandsonde und Leuchtdioden

Taster:

Ø 50 mm im RG-Gehäuse mit 10 m Anschlusskabel

## Universal-Fernschaltung

zur Steuerung von maximal 3 Abnehmern,  
Gesamtanschlusswert bis max. 3,5 kW - 230 V

Elektroschaltkasten E 5 - TD-Vario

Funktionen: 1. Gebläse Ein/Aus, +/-  
2. Massagepumpe Ein/Aus  
3. Scheinwerfer Ein/Aus

Sensortaster 5F, inkl. 10 m Anschlusskabel

Wasserstand-Sonde und 2,5 m Kabel

EL-Zusatzgerät mit Schütz 400 V

Wasserstand-Sonde mit 10 m Kabel

B 4 113 025

**585,-**

491,60

B 4 113 21..

**165,-**

138,66

B 4 116 600

**131,-**

110,08

B 4 114 000

**171,-**

143,70

B 4 116 700

**179,-**

150,42

## Elektronische und pneumatische Fernschaltungen

Pneumatische Fernschaltung	Art.-Nr.	Verkaufspreis in Euro	
		inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.
ohne Leuchtdioden-Anzeige Ein/Aus-Schaltung für 1 Abnehmer 230 bzw. 400 V			
<b>PN-Taster Ø 55 mm</b> Rg-Gehäuse, Kontermutter, ohne PN-Schlauch Oberfläche ..00, ..01	B 4 107 1..	<b>130,-</b>	109,24
<b>PN-Fußtaster 120 x 120 mm</b> Edelstahlplatte mit schwarzem PN-Belag und 3,5 m PN-Schlauch und Schutzrohr	B 4 107 800	<b>235,-</b>	197,48
<b>PN-Schlauch 4 x 7 mm p.m.</b>	B 4 108 000	<b>1,40</b>	1,18
<b>PN-Schaltkasten 230 V</b> 135 x 135 x 65 mm, ohne Schütz, bis 0,75 kW	B 4 109 000	<b>300,-</b>	252,10
<b>PN-Schaltkasten 230 V</b> 210 x 110 x 125 mm, mit Schütz, bis 2 kW	B 4 110 000	<b>450,-</b>	378,15
<b>PN-Schaltkasten 400 V</b> 210 x 110 x 125 mm, mit Schütz, bis 5 kW (Bereiche: 2,4-4 A/ 4-6 A/ 6-10 A)	B 4 111 000	<b>450,-</b>	378,15
<b>Gebälse</b>			
(ohne Schaltung)			
<b>Motorgebläse Mistraluxe</b> 900 W - 230 V	B 5 500 275	<b>320,-</b>	268,91
<b>Zweimotorige Gebläseeinheit</b> auf Palette 45 x 45 cm montiert ohne Schaltung, ohne Anschlusskabel, ohne Taster	B 5 500 280	<b>780,-</b>	655,46
<b>Motorgebläse ES 142</b> 1,6 kW - 230/400 V Seitenkanalverdichter für Dauerbetrieb	B 5 562 000	<b>1.120,-</b>	941,18
<b>Schalldämpfer</b> zu ES 142	B 5 562 100	<b>150,-</b>	126,05
<b>Motorgebläse ES 130</b> 0,85 kW - 230 V Seitenkanalverdichter für Dauerbetrieb	B 5 561 000	<b>1.440,-</b>	1.210,08
<b>Schalldämpfer</b> zu ES 130	B 5 561 100	<b>150,-</b>	126,05

## Massagepumpen mit Zubehör

<b>Massagepumpe Vitajet Vario</b>	Art.-Nr.	Verkaufspreis in Euro	
		inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.
Saug und Druckseite: R 2" a			
<b>Kunststoffpumpe, 230 V - 0,75 kW</b>	B L20-4306	<b>370,-</b>	310,92
<b>Zubehör</b>			
Pumpenkonsolle, höhenverstellbar EL-Durchlauferhitzer 230 V - 3 kW	B 4 180 000	<b>250,-</b>	210,08
aus Edelstahl, mit Temperaturregelung	B 4 184 000	<b>842,-</b>	707,56
<b>Massagepumpen Healthstream</b>			
Saugseite R 2", Druckseite: 3-Loch-Flansch			
<b>Bronzepumpe (723), 400 V - 1,1 kW</b>	B 4 723 000	<b>1.331,-</b>	1.118,49
Druckstutzen 90° - R 2", mit Falle	B 4 185 000	<b>62,-</b>	52,10
<b>Bronzepumpe (775/1), 400 V - 2,2 kW</b>	B 4 775 100	<b>1.951,-</b>	1.639,50
Druckstutzen 90° - R 2", mit Flansch Ø 90	B 4 189 000	<b>102,-</b>	85,71
<b>Kunststoffpumpe, 230 V - 1,0 kW</b>	BL 2 340 5501 38	<b>625,-</b>	525,21
<b>Massage- und Filterpumpen für Jet Pak</b>			
mit polumschaltbarem Drehstrommotor			
<b>Pumpe, 2-stufig, 2" Anschlüsse, 1.5 kW - 230 V</b>	C LPF 2 02 N 22 X	<b>973,-</b>	817,65
<b>Filterpumpen für Spa Pak</b>			
<b>Kunststoffpumpe, 230 V - 0,75 kW</b>	BL 20- 4306	<b>370,-</b>	310,92
<b>Healthstreamanlagen</b>			
<b>Pumpe, 1,5 kW - 230 V / 50 Hz, 2" Anschlüsse</b>	C LPF 2 01 N 22 X	<b>609,-</b>	511,76
<b>Pumpe, 1,0 kW - 230 V / 50 Hz, 2" Anschlüsse</b>	C LPF 1 01 N 22 X	<b>522,-</b>	438,66

Rohrbauteile	Art.-Nr.	Verkaufspreis in Euro	
		inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.
Schlauchtülle NW 42 - 1 1/4" a	B 4 161 000	<b>18,50</b>	15,55
Schlauchtülle NW 50 - 2" a	B 4 161 100	<b>62,--</b>	52,10
T-Stück 2 x NW 42 - 2" i	B 4 163 000	<b>69,--</b>	57,98
T-Stück 2 x NW 32 - 1 1/2" i	B 4 163 100	<b>65,--</b>	54,62
T-Stück 3 x NW 19 - (Kunststoff)	B 4 174 000	<b>6,50</b>	5,46
Schraubstopfen 3/8" a	B 4 168 000	<b>2,80</b>	2,35
Schraubstopfen 3/4" a	B 4 166 000	<b>2,80</b>	2,35
Schraubstopfen 1 1/4" a	B 4 167 000	<b>5,40</b>	4,54
Winkel 90° 1 1/4" i/a	B 4 169 000	<b>33,--</b>	27,73
Winkel 90° 2" i/a	B 4 130 100	<b>90,--</b>	75,63
Winkel 90° 2 1/2" i/a	B 4 131 100	<b>110,--</b>	92,44
Schlauchschelle 25 x 15 für NW 20	B 4 175 000	<b>2,80</b>	2,35
Schlauchschelle 40 x 20 für NW 32	B 4 176 000	<b>4,10</b>	3,45
Schlauchschelle 52 x 20 für NW 40	B 4 178 000	<b>4,10</b>	3,45
Schlauchschelle 60 x 20 für NW 50	B 4 179 000	<b>4,10</b>	3,45
Druckschlauch, stahlverstärkt, NW 20 p.m.	B 4 170 400	<b>6,50</b>	5,46
Druckschlauch, stahlverstärkt, NW 32 p.m.	B 4 170 500	<b>15,20</b>	12,77
Druckschlauch, stahlverstärkt, NW 40 p.m.	B 4 170 700	<b>20,20</b>	16,97
Druckschlauch, stahlverstärkt, NW 50 p.m.	B 4 170 800	<b>25,--</b>	21,01
Düsenschlüssel für Superjet	B 4 191 000	<b>27,--</b>	22,69
Feder-Rückschlagventil d 50, für Luftschleife	B 4 307 100	<b>49,--</b>	41,18
Feder-Rückschlagventil d 63, für Luftschleife	B 4 307 000	<b>64,--</b>	53,78



# DIE HERSTELLERWERKE IN D-GEESTE-DALUM UND SK-TRNAVA



SK-Trnava



Diese Liste enthält keine Angaben über Fertigschwimmbecken, Portable Spas oder Saunatauchbecken.  
Bitte fordern Sie bei Bedarf unsere Unterlagen an. Oder besuchen Sie uns unter:

[www.pools.de](http://www.pools.de)

## RivieraPool®

Einer der führenden  
Hersteller von  
Fertigschwimmbecken,  
Schwimmbadtechnik  
und Whirlpools.  
Mitglied im BSW.

